

# Häufig gestellte Fragen zu Grafiken

Veröffentlicht: 2025-02-12

Hier finden Sie einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Diagrammen.

Dieses Thema enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Funktionsweise von Dashboard-Diagrammen im ExtraHop-System.

- [Wie erstelle ich ein Diagramm?](#)
- [Wie bearbeite ich ein vorhandenes Diagramm?](#)
- [Welchen Diagrammtyp sollte ich auswählen, um Daten zu vergleichen?](#)
- [Welchen Diagrammtyp sollte ich wählen, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu beobachten?](#)
- [Wann sollte ich ein Boxplot-, Candlestick- oder Histogramm-Diagramm erstellen?](#)
- [Wann sollte ich eine Heatmap erstellen?](#)
- [Was sind Höchst-, Mindest- und Durchschnittssätze?](#)
- [Kann ich meinem Diagramm Trendlinien hinzufügen?](#)
- [Wie füge ich eine Rate zu meinem Diagramm hinzu?](#)
- [Wie ändere ich die Einheiten in meinem Diagramm?](#)
- [Wie ändere ich den Namen eines Diagramms?](#)
- [Wie ändere ich die Beschriftungen in meinem Diagramm?](#)
- [Warum sehe ich in einigen meiner Charts Symbole?](#)
- [Warum sehe ich inkompatible Auswahlen, wenn ich den Mauszeiger über einen Diagrammtyp bewege?](#)
- [Warum enthält mein Diagramm keine Daten?](#)

## Wie erstelle ich ein Diagramm?

Sie müssen ein persönliches Schreiben haben [Privilegien](#) oder höher und NPM-Modulzugriff zum Erstellen von Diagrammen in einem Dashboard. Sie können ein Diagramm auf eine der folgenden Arten erstellen:

- Erstellen Sie eine [neues Dashboard](#). In Ihrem neuen Dashboard erscheint ein leeres Diagramm, das Sie dann [mit dem Metric Explorer bearbeiten](#).
- Fügen Sie einem vorhandenen Dashboard ein neues Diagramm hinzu, indem Sie [Bearbeitung des Dashboard-Layouts](#). Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Eigenschaftenmenü und wählen Sie **Dashboard-Layout bearbeiten**. Anschließend können Sie Ihrem Dashboard neue leere Diagramm-Widgets hinzufügen.
- Erstellen Sie ein neues Diagramm auf der Grundlage eines integrierten Diagramms von einer Protokollseite. Klicken Sie auf den Diagrammtitel und wählen Sie **Diagramm erstellen aus...** Anschließend können Sie Ihr Diagramm in einem Dashboard speichern.

## Wie bearbeite ich ein vorhandenes Diagramm?

Sie müssen ein persönliches Schreiben haben [Privilegien](#) oder höher und NPM-Modulzugriff zum Bearbeiten von Diagrammen in einem Dashboard. Klicken Sie auf den Titel des Diagramms und wählen Sie **Bearbeiten**. Du [ein Diagramm bearbeiten](#) mit dem Tool zur Diagrammerstellung namens Metric Explorer. Im Metric Explorer wählen Sie eine Quelle, Protokollmetriken, die aus dieser Quelle angezeigt werden sollen, und einen Diagrammtyp aus.

## Welchen Diagrammtyp sollte ich auswählen, um Daten zu vergleichen?

Die folgenden Diagrammtypen sind hilfreich, wenn Sie zwei Metriken miteinander vergleichen möchten, z. B. die Gesamtzahl der Anfragen im Vergleich zur Gesamtzahl der Antworten.

- Balkendiagramm
- Diagramm auflisten
- Tabellen-Diagramm

- Wertediagramm

### Welchen Diagrammtyp sollte ich wählen, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu beobachten?

Die folgenden Diagrammtypen sind hilfreich, wenn Sie beobachten möchten, wie sich eine Metrik, z. B. Fehler, im Laufe der Zeit ändert.

- Liniendiagramm
- Flächendiagramm
- Säulendiagramm

### Wann sollte ich ein Boxplot-, Candlestick- oder Histogramm-Diagramm erstellen?

Boxplot-, Candlestick- und Histogrammdiagramme helfen Ihnen, die statistische Verteilung der Daten für Timing-Metriken im ExtraHop-System zu visualisieren. Zu den Timing-Metriken gehören die Serververarbeitungszeit und die Roundtrip-Zeit.

- **Boxplot-Diagramm:** Zeigt die Verteilungszusammenfassung einer einzelnen Metrik an. Sie können verschiedene Metriken wie die Verarbeitungszeit (für die Anwendungslatenz) und die Roundtrip-Zeit (für die Netzwerklatenz) nebeneinander vergleichen.
- **Candlestick-Diagramm:** Zeigt Änderungen an der Verteilungsübersicht für eine einzelne Metrik im Zeitverlauf an.
- **Histogrammdiagramm:** Zeigt die gesamte Verteilung für eine einzelne Metrik an. Daten werden in Ablagen statt in Perzentilen platziert. Histogramme helfen Ihnen, Ausreißer schnell zu finden, da Sie den Wert jedes Abschnitts interpretieren können, anstatt Perzentile zu interpretieren.



**Hinweise** nach Art der ausgewählten Metrik können Sie die Verteilung der Metrikaktivität als Perzentile oder als Mittelwert und Standardabweichung anzeigen. Das Boxplot- und das Candlestick-Diagramm zeigen standardmäßig innere Quartile an (5., 25., 50., 75. und 95. Perzentil). Machen Sie einen Drilldown zu einer Timing-Metrik, um den Mittelwert und die Standardabweichung einer Timing-Metrik aufgeschlüsselt nach Client-, Server- und anderen Faktoren anzuzeigen.

### Wann sollte ich eine Heatmap erstellen?

Eine Heatmap zeigt eine Verteilung der Perzentile im Zeitverlauf an. In einer Heatmap können Sie nur Timing-Metriken wie Serververarbeitungszeit und Roundtrip-Zeit anzeigen. Eine Heatmap ist beispielsweise nützlich, um Konzentrationen mit hoher Serverlatenz zu einem bestimmten Zeitpunkt zu identifizieren.

### Was sind Höchst-, Mindest- und Durchschnittssätze?

Netzwerkbyte- und Paketdaten können in einem Diagramm als maximale, minimale und durchschnittliche Rate pro Sekunde angezeigt werden. In der Kursübersicht in einem Diagramm werden diese drei Zinssätze zusammen angezeigt.

Die Konfiguration eines Diagramms zur Anzeige der Ratenzusammenfassung ist nur für hochpräzise Metriken verfügbar, bei denen Metrikdaten in Intervallen von 1 Sekunde zusammengefasst werden. Im ExtraHop-System sind hochpräzise Metriken Netzwerk-Bytes und Netzwerkpakete. Weitere Informationen finden Sie unter [Zeigen Sie eine Rate oder Anzahl in einem Diagramm an](#).

### Kann ich meinem Diagramm Trendlinien hinzufügen?

Sie können Ihrem Diagramm eine Dynamische Basislinie hinzufügen. Eine Basislinie ist im Wesentlichen eine Trendlinie, die auf der Grundlage historischer Daten berechnet wird. Mithilfe von Basislinien können Sie in Ihren Diagrammdaten zwischen normaler und abnormaler Aktivität unterscheiden.

Das ExtraHop-System beginnt erst mit der Berechnung einer Dynamischen Basislinie, wenn die Einstellung auf der Registerkarte „Optionen“ im Metric Explorer aktiviert wird. Daher werden dynamische Baselines

nur für Zeiträume angezeigt, die nach der Aktivierung der Baseline liegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer Dynamische Basislinie zu einem Diagramm](#).

Sie können Ihrem Diagramm auch eine statische Schwellenlinie hinzufügen. Anhand eines Schwellenwerts können Sie feststellen, ob die Aktivität einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet, was für die Überwachung der Einhaltung der Service Level Agreements (SLA) hilfreich ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer statischen Schwellenwertlinie zu einem Diagramm](#).

### Wie füge ich eine Rate zu meinem Diagramm hinzu?

Zählmetriken wie Fehler, Anfragen und Antworten werden standardmäßig als Gesamtanzahl in Diagrammen angezeigt. Sie können diese Metriken aber auch als Rate in einem Diagramm anzeigen.

Klicken Sie im Metrik Explorer unter dem Metriknamen auf **Zählen**, und wählen Sie die Art der anzuzeigenden Rate aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zeigen Sie eine Rate oder Anzahl in einem Diagramm an](#).

### Wie ändere ich die Einheiten in meinem Diagramm?

Klicken Sie auf **Optionen** Tab beim Bearbeiten eines Diagramms im Metric Explorer. Sie können Einheiten von Byte in Bits, linear in logarithmische Skala oder vom Dezimalpräfix (1.000 Byte) in ein Binärpräfix (1.024 Byte) ändern. Sie können Werte auch in Balken-, Wert- und Listendiagramm abkürzen.

### Wie ändere ich den Namen eines Diagramms?

Klicken Sie auf den Diagrammtitel und wählen Sie **Umbenennen**.

### Wie ändere ich die Beschriftungen in meinem Diagramm?


Sie können Metrikbeschriftungen, die in der Legende der meisten Diagramme angezeigt werden, umbenennen. Klicken Sie im Diagramm auf das Metriklabel und wählen Sie **Umbenennen**. Diese Option ist nicht für Boxplot-, Candlestick-, Heatmaps- oder Statusdiagrammtypen verfügbar.

### Warum sehe ich in einigen meiner Charts Symbole?

Erkennungsmarkierungen werden in Diagrammen als Symbole angezeigt, um auf Erkennungen hinzuweisen, die während des für das Diagramm angegebenen Zeitintervalls mit der Quelle der Metrikdaten verknüpft sind.



**Hinweis:** Erkennungen durch maschinelles Lernen erfordern eine [Verbindung zu ExtraHop Cloud Services](#).



Zeigen Sie mit der Maus auf die Erkennungsmarkierung, um den Namen der identifizierten Erkennung anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Erkennungsmarkierung, um zur Detailseite der Erkennung zu gelangen und weitere Untersuchung.

Wenn mehrere Erkennungen ungefähr gleichzeitig erfolgen, zeigt die Markierung die Anzahl der Erkennungen an. Klicken Sie auf die Markierung, um die Liste der Erkennungen anzuzeigen, und klicken Sie auf einen Erkennungstitel, um zur Detailseite zu gelangen.

Wenn Erkennungsmarkierungen in Ihren Diagrammen nicht wie erwartet angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die folgenden Probleme vorliegen:

- Ihr ExtraHop-System ist nicht für den ExtraHop Machine Learning Service lizenziert, der erforderlich ist, bevor Sie Erkennungen sehen können.
- Erkennungsmarkierungen sind möglicherweise deaktiviert. Du kannst [Erkennungsmarkierungen aktivieren oder deaktivieren](#) aus dem Benutzermenü.
- Möglicherweise sehen Sie ein Diagramm, das keine Erkennungsmarkierungen unterstützt. Nur die folgenden Diagrammtypen können Erkennungsmarkierungen anzeigen:
  - Gebiet
  - Linie
  - Spalte
  - Zeile und Spalte

**Warum sehe ich inkompatible Auswahlen, wenn ich den Mauszeiger über einen Diagrammtyp bewege?**

Einige Diagrammtypen sind nur mit bestimmten Arten von Metriken kompatibel. Wenn Sie ein Diagramm bearbeiten, wird möglicherweise eine Meldung mit inkompatiblen Auswahlen angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über einen Diagrammtyp bewegen. Diese Meldung bedeutet, dass die Metrik, die Sie bereits ausgewählt haben, nicht mit dem Diagrammtyp kompatibel ist.

Wenn Sie beispielsweise eine Fehler-, Anfrage-, Antwort- oder Netzwerkbyte-Metrik ausgewählt haben, wird eine Meldung zur inkompatiblen Auswahl angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die folgenden Diagrammtypen bewegen:

- Heatmap
- Histogramm
- Kerzenstände
- Boxplot

Diese Diagrammtypen sind nur mit Timing-Metriken wie Serververarbeitungszeit und Roundtrip-Zeit kompatibel.

#### Warum enthält mein Diagramm keine Daten?

Für die Quelle- oder Protokollmetrik, die Sie für Ihr Diagramm ausgewählt haben, ist während des von Ihnen ausgewählten Zeitintervalls möglicherweise keine Aktivität aufgetreten. Passen Sie das Zeitintervall an, um zu sehen, ob Daten in Ihrem Diagramm angezeigt werden.

Wenn Sie den erwarteten Verkehr nicht sehen, wenden Sie sich an [ExtraHop-Unterstützung](#)  für Hilfe.