

# Connecter un stockage des paquets à RevealX Enterprise

Publié: 2025-03-28

Avant de pouvoir rechercher des paquets sur les systèmes RevealX Enterprise, vous devez disposer d'un système de stockage des paquets déployé et connecter console et tous les capteurs de votre stockage des paquets.

 **Note:** Pour connecter des capteurs à la console d'un système RevealX360, voir [Connecter une sonde à RevealX 360](#)




Figure 1: Connecté à une sonde




Figure 2: Connecté à la sonde et à la console

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Paramètres de Packetstore section, cliquez sur **Connectez les magasins Packetstores**.
3. Dans le Nom d'hôte du magasin de paquets dans le champ, saisissez le nom d'hôte ou l' adresse IP du stockage des paquets.
4. Cliquez **Paire**.
5. Prenez note des informations figurant dans Empreinte champ, puis vérifiez que l'empreinte digitale répertoriée sur cette page correspond à l'empreinte digitale du magasin de paquets sur la page Empreinte digitale dans les paramètres d'administration du magasin de paquets.
6. Dans le Mot de passe de configuration de Packetstore champ, saisissez le mot de passe du stockage des paquets `setup` utilisateur.
7. Cliquez **Connecter**.
8. Pour connecter des magasins de paquets supplémentaires, répétez les étapes 2 à 7.
  -  **Note:** Vous pouvez connecter une sonde à vingt magasins de paquets ou moins, et vous pouvez connecter une console à cinquante magasins de paquets ou moins.
9. Si vous avez un console, connectez-vous aux paramètres d'administration du console et répétez les étapes 3 à 7 pour tous les magasins de paquets.