

Installer un bundle

Publié: 2023-09-30

Les packs ExtraHop vous permettent d'ajouter des personnalisations préconfigurées au système ExtraHop.

Avant de commencer

Vous devez disposer d'un fichier JSON de bundle. Vous pouvez télécharger un bundle depuis le système ExtraHop en accédant à **Paramètres système > Ensembles**, en sélectionnant le bundle, puis en cliquant sur **Télécharger le bundle** depuis le volet droit.

Après avoir téléchargé un bundle, vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre système.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système .
3. Cliquez **Bundles**.
4. Cliquez **Télécharger le bundle**.
5. Dans le Télécharger le bundle volet, cliquez **Choisissez un fichier**, puis sélectionnez le fichier JSON du bundle que vous souhaitez télécharger.

Les informations relatives au contenu du bundle apparaissent, y compris la version minimale du microprogramme requise.

6. Dans la section Options d'installation, cochez les cases suivantes :

- a) (Console uniquement) Sélectionnez le site sur lequel vous souhaitez installer le bundle.



Note: Les personnalisations du bundle, telles que les alertes et les déclencheurs, sont ajoutées aux sites sélectionnés. Cependant, vous ne pouvez afficher, activer et configurer les personnalisations qu'à partir du système ExtraHop sur lequel le bundle a été installé.

- b) Sélectionnez le **Appliquer les devoirs inclus** case à cocher.

Cette option attribue le bundle aux sources métriques incluses dans le bundle. Dans la plupart des cas, il est préférable d'appliquer les assignations par défaut.

- c) Sélectionnez le **Remplacer le contenu existant** case à cocher.

Cette option remplace tous les objets portant le même nom que les objets du bundle. Si vous souhaitez conserver des objets système existants portant le même nom, vous devez renommer ces objets pour éviter de les remplacer par les objets du bundle.

7. Cliquez **Installer**.

Prochaines étapes

- Activez n'importe quel **déclencheurs**  inclus dans le bundle.
- Configurer n'importe quel **alertes**  dans le bundle pour notifier les adresses e-mail pertinentes.