

Überwachen Sie die Leistung des Load Balancers in einem Dashboard

Veröffentlicht: 2025-02-04

In Zeiten hoher Nachfrage nach einer Anwendung oder einem Dienst können Sie einen Load Balancer konfigurieren, um die Zuverlässigkeit des Dienstes und die Hardwareoptimierung zu verbessern. Ein Load Balancer besteht aus einer Reihe von Ressourcen, z. B. Servern, die eine große Anzahl von HTTP-, DNS-, LDAP- oder anderen Arten von Anfragen aufnehmen.

Aber wie gut funktioniert der Load Balancer, den Sie entworfen haben, tatsächlich? Wie können Sie vor einem Kampagnenstart oder einer Marketingveranstaltung sicherstellen, dass Ihr Load Balancer nicht zu einem Engpass für mehr Traffic wird? Baue ein Dashboard!

Dashboards enthalten mehrere Arten von Diagrammen, die Informationen über das Volumen der Anfragen und den in Ihrem Netzwerk weitergeleiteten Datenverkehr enthalten. Dies kann Aufschluss über die Effektivität des Lastenausgleichs geben.

In dieser exemplarischen Vorgehensweise erfahren Sie, wie Sie ein Dashboard und eine Gerätegruppe erstellen und anschließend die Servermetriken aufschlüsseln, um die folgenden Fragen zu beantworten:



- Wie viel Traffic verarbeitet mein Load Balancer?
- Wie gut funktioniert mein virtueller Load Balancer?
- Haben Backend-Server Probleme?

Voraussetzungen

- Sie müssen Zugriff auf ein ExtraHop-System mit einem Benutzerkonto haben, das über eingeschränkte oder vollständige Schreibrechte verfügt.
- Sie sollten bereits einen serverseitigen Load Balancer konfiguriert haben und müssen die virtuelle IP-Adresse (VIP) auf dem Load Balancer sowie die IP-Adressen oder den Namen jedes Back-End-Servers kennen.
- Machen Sie sich vertraut mit [Dashboards](#).

Erstellen Sie ein Dashboard

Lassen Sie uns ein Dashboard erstellen, um hilfreiche Visualisierungen der Leistungskennzahlen des Load Balancers anzuzeigen.


1. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Dashboards**.
2. Klicken Sie auf das Befehlsmenü  in der oberen rechten Ecke und wähle **Neues Dashboard** um ein leeres Dashboard zu erstellen.
3. Geben Sie einen Namen für Ihr Dashboard in der **Titel** Feld. Geben Sie für diese exemplarische Vorgehensweise ein **HTTP-Loadbalancer**.
4. klicken **Erstellen**. Wenn Sie ein neues Dashboard erstellen, wird ein Arbeitsbereich in einem bearbeitbaren Layoutmodus geöffnet. Dieser Arbeitsbereich enthält eine einzelne Region und zwei leere Widgets: ein Diagramm und ein Textfeld.
5. Textfeld-Widgets können benutzerdefinierten erklärenden Text zu einem Dashboard oder Diagramm enthalten. Für diese exemplarische Vorgehensweise werden wir jedoch keinen Text hinzufügen. Löschen Sie das Textfeld, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a) Klicken Sie auf das Befehlsmenü  in der oberen rechten Ecke des Textfeld-Widgets und wählen **Löschen**.
 - b) klicken **Widget löschen**.

Als Nächstes fügen wir dem leeren Diagramm Metriken für HTTP-Anfragen hinzu, um zu sehen, wie viel Web-Traffic den Front-End-VIP erreicht.


Wie viel Web-Traffic verarbeitet mein Load Balancer?

Lassen Sie uns die Anzahl der HTTP-Anfragen überwachen, die von Ihrem virtuellen Front-End-Load Balancer empfangen werden.

1. Klicken Sie in Ihrem neu erstellten Dashboard auf das leere Diagramm-Widget, um den Metric Explorer zu öffnen.
2. klicken **Quelle hinzufügen**.
3. Geben Sie im Feld Quellen die virtuelle IP-Adresse des Load Balancers ein, um die Ergebnisse zu filtern, und wählen Sie dann das virtuelle Load Balancer-Gerät aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4. Geben Sie im Feld Metriken Folgendes ein `http-Anfragen` um die Ergebnisse zu filtern, und wählen Sie dann **HTTP-Serveranfragen**.




5. klicken **Speichern**.
6. klicken **Layoutmodus verlassen** in der oberen rechten Ecke.

Als Nächstes erstellen wir eine Gerätegruppe mit Backend-Servern, die zu unserem Dashboard hinzugefügt werden können.

Erstellen Sie eine Gerätegruppe für Backend-Server

Unser Beispiel-Load Balancer besteht aus einem einzelnen virtuellen Front-End-Server und drei Back-End-Servern, die Webdienste hosten. Um das Erstellen von Dashboard-Diagrammen für Backend-Server zu vereinfachen, erstellen wir zunächst eine Gerätegruppe. Eine Gerätegruppe im ExtraHop-System fasst alle Metriken, die mehreren Geräten zugeordnet sind, in einer Quelle zusammen.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Vermögenswerte**.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf **Gerätegruppen**.
4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf **Gerätegruppe erstellen**.





5. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Gerätegruppe ein. Geben Sie für diese exemplarische Vorgehensweise Folgendes ein **LB-Server**.
6. Verlassen Sie im Abschnitt Gruppentyp **Statisch (Geräte manuell hinzufügen und entfernen)** ausgewählt.
7. Optional: Geben Sie eine Beschreibung für Ihre Gerätegruppe ein. Diese Beschreibung erscheint in den Suchergebnissen.
8. klicken **Speichern**. Ihre neue Gerätegruppe wurde erstellt und ist leer.
9. Suchen Sie als Nächstes jeden Backend-Server im ExtraHop-System und fügen Sie ihn der Gerätegruppe LB-Server hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a) Klicken Sie im linken Bereich auf **Geräte**.
 - b) Geben Sie im Suchfeld oben auf der Seite den Servernamen oder die IP-Adresse ein und klicken Sie dann auf **Suche**.
 - c) Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Servernamen. Sie können mehr als ein Gerät auswählen.
 - d) Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Zur Gruppe zuweisen**. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Gruppe und wählen Sie **LB-Server**, und klicken Sie dann auf **Zur Gruppe hinzufügen**.
 - e) Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um alle Backend-Server zur Gerätegruppe LB-Server hinzuzufügen.

Als Nächstes wählen wir die Gerätegruppe LB Servers als Metrikquelle für Dashboard-Diagramme aus.


Wie gut funktioniert mein Load Balancer?

Fügen wir dem Dashboard ein Balkendiagramm hinzu, um zu sehen, wie gut der Front-End-Load Balancer Webanfragen an jeden Backend-Server verteilt.


1. Klicken Sie **Armaturenbrett** oben auf der Seite und dann **HTTP-Load-Balancer** im linken Bereich.
2. Klicken Sie auf das Befehlsmenü  in der oberen rechten Ecke und wähle **Layout bearbeiten**.
3. Klicken Sie unten auf der Seite auf ein Diagramm-Widget und ziehen Sie es in den leeren Bereich neben dem ersten Diagramm.




4. Klicken Sie auf das leere Diagramm.
5. Klicken Sie **Quelle hinzufügen** und tippe `lb-server` um die Ergebnisse zu filtern, und wählen Sie dann den **LB-Server** Gerätegruppe.



6. Typ `http-Anfragen` um Ergebnisse zu filtern und dann auszuwählen **HTTP-Anfragen**.
7. Klicken Sie im Abschnitt Details auf das **Drilldown von None** Drop-down-Menü und dann wählen **Mitglied der Gruppe**.




8. Klicken Sie unten auf der Seite auf das **Bar** Diagramm.



9. Klicken Sie **Speichern** und klicken Sie dann **Layoutmodus verlassen**.


Ihr Dashboard ist fertig!




Haben Backend-Server Probleme?

Im Diagramm LB Servers HTTP Server Requests sehen wir, dass ein Server mehr HTTP-Anfragen verarbeitet als die anderen Server. Um zu verstehen, welche potenziellen Probleme mit der hohen Anzahl von Anfragen zusammenhängen könnten, werden wir mit den Diagramm Daten interagieren, um mehr zu erfahren.


1. Klicken Sie im Diagramm auf den Servernamen, um eine Aufschlüsselung vorzunehmen. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt.




- Wählen Sie einen Schlüssel in der Drilldown nach... Abschnitt, wie **URI**. Eine Detailseite wird angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Detailseite, auf der alle vom ausgelasteten Server empfangenen HTTP-Anfragen, aufgeschlüsselt nach URI, angezeigt werden.



- Klicken Sie im Navigationspfad oben auf der Seite auf den Namen des Dashboard, um zum Diagramm zurückzukehren.
- Klicken Sie erneut auf den Servernamen in der Tabelle und wählen Sie dann den Gerätenamen in der Gehe zum Gerät... Abschnitt.



Eine Protokollseite für den Server wird angezeigt, die verschiedene Messwerte enthält, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Klicken **HTTP** im linken Bereich im Abschnitt Serveraktivität, um zusätzliche Messwerte für das HTTP-Protokoll anzuzeigen, z. B. Antworten, Fehler und Serververarbeitungszeit.



Auf dieser Protokollseite sehen wir, dass der Server auf Anfragen ohne Fehler reagiert, aber der Server benötigt fast eine Sekunde, um Anfragen zu verarbeiten. Wir können uns jetzt mit dem entsprechenden Team in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass die Serververarbeitungszeit nicht zu einem Problem wird.

Probleme mit dem Load Balancer beheben

Sie haben jetzt mehrere Diagramme, auf die Sie zurückgreifen können, wenn ein langsamer Load Balancer gemeldet wird. Die folgende Tabelle enthält Vorschläge zur Interpretation von Diagrammdaten und zur anschließenden Behebung von Problemen.

Potenzielles Problem	Sehen Sie sich die Dashboard-Kennzahlen an	Folgemaßnahmen
Ein hohes Volumen an Web-Traffic	Überprüfen Sie Ihr Liniendiagramm, das die Anzahl der HTTP-Anfragen enthält, die vom Front-End-Load Balancer empfangen wurden. Ändern Sie das Zeitintervall ↗ um zu sehen, wie sich die Anzahl der Anfragen im Laufe der Zeit ändert.	Wenn Sie sehen möchten, welche Clients, URIs und Referrer mit der höchsten Anzahl von Anfragen verknüpft sind, klicken Sie auf Anfrage Metrikbezeichnung in der Diagrammlegende. Ein Dropdownmenü mit Drilldown-Optionen wird angezeigt.
Der Verkehr ist nicht gleichmäßig auf die Backend-Server verteilt	Sehen Sie sich das Balkendiagramm an, das eine Aufschlüsselung der von Backend-Servern empfangenen HTTP-Anfragen enthält. Empfängt ein Server mehr Anfragen als die anderen?	Nicht alle Load Balancer sind so eingerichtet, dass sie Anfragen gleichmäßig verteilen. Beispielsweise kann ein Load Balancer mit Regeln für „Sticky Sessions“ konfiguriert werden, bei denen die Verteilung der Anfragen nicht auf allen Servern

Potenzielles Problem

Sehen Sie sich die Dashboard-Kennzahlen an

Folgemaßnahmen

perfekt identisch ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Load Balancer-Team.
